

武汉市黄陂区生态环境监测站

监测报告

陂(污)字(2024)第51号

项目名称:

武汉市黄陂区人民医院
2024年市重点源监测报告

委托单位:

/

监测类别:

污染源监测



说 明

- 1、本站保证监测数据的公正性和准确性。
- 2、报告无“监测报告专用章、骑缝章及  章”无效。
- 3、报告涂改未加盖“监测报告专用章”无效。
- 4、复印报告未重新加盖“监测报告专用章”无效。
- 5、报告缺页无效。
- 6、报告无授权人签字无效。
- 7、对委托单位自送样品的监测报告，结果仅对送检样品负责。
- 8、对监测报告有异议，应于收到监测报告之日起十五日内向我站书面提出，逾期不予受理。

武汉市黄陂区生态环境监测站
地址：前川街双凤大道 872 号
电话：027-85919747
传真：027-85919747

一、任务来源

根据武汉市重点监控企业污染源监测的相关要求，本站于 2024 年 9 月 19 日对该单位的污染源排放状况进行了现场监测。

二、企业概况

表 2-1

企业概况及生产状况				
企业名称	武汉市黄陂区人民医院			
地址	黄陂区前川街道百秀街 259 号	邮编	/	
联系人	黄经理	固定电话	/	手机 18040598682
企业生产状况	生产进行中 ☒ 是 ☐ 否			
废水处理工艺	生化+沉淀+消毒			
设计处理能力（吨/日）	1000			
实际处理能力（吨/日）	80			
监测期间生产负荷（%）	8			
废水排放去向	前川污水处理厂			
受纳水体功能区类别	滠水河/III类			
建成运行时间	2021 年 3 月			

三、监测方案

表 3-1

监测内容、方案				
序号	监测点位	监测项目	监测频次	分析方法及依据
1	排口	pH 值、氨氮、总磷、化学需氧量、粪大肠菌群	3 次/天×1 天	见 3-2
备注：质控措施（全程空白、平行样）				

表 3-2

监测分析方法、仪器及依据一览表

类别	监测项目	监测分析方法	分析方法依据	分析仪器及编号	检出限
水	pH值	水质 pH值的测定 电极法	HJ1147-2020	DZB-712F 651800N0021030008	/
	总磷	水质 总磷的测定 钼钼酸分光光度法	GB11893-89	16 新悦可见 分光光度计 31-1610-01-0131	0.01mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	16 新悦可见 分光光度计 31-1610-01-0127	0.03mg/L
	化学 需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法	HJ828-2017	50mL 酸式滴定管	4mg/L
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 酶底物法	HJ1001-2018	生化培养箱 LRH-70 AA200832640	10MPN/L

四、执行标准

表 4-1

污染物排放标准

序号	样品类别	执行标准
1	水	GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中标准限值
备注：标准限值见报告单。		

五、质量控制及质量保证

严格按照 HJ91.1-2019《污水监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》开展监测质量保证和质量控制工作，根据各项目的分析方法，分别采取空白值测定、平行样测定、国标样测定等质量控制措施，使用的仪器设备均通过计量测试检定部门的检定或校准，并处于有效期范围内，监测分析人员经考核合格，持证上岗。

表 5-1：

质控措施一览表

监测项目	全程序空白	检出限 (mg/L)	加标回收率测定		国际样测定		平行双样		评价
			加标回收率 (%)	加标回收率范围 (%)	平均值	保证值及 不确定度	相对偏差 (%)	允许相对偏差 (%)	
氨氮	ND	0.03	/	/	/	/	0	≤20%	合格
总磷	ND	0.01	/	/	/	/	0	≤10%	合格
化学需氧量	ND	4	/	/	/	/	5.3	≤20%	合格
备注	1、现场空白样测定值应小于方法检出限； 2、平行双样偏差依据《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 (HJ/T373-2007) 中表 1 相关要求； 3、“ND”表示未检出。								

六、监测结果及评价
表 6-1

武汉市黄陂区生态环境监测站水质检验报告单

样品名称		污水		样品来源		告专用章		武汉市黄陂区人民医院					
分析项目		pH 值、氨氮等		分析方法（仪器）		电极法		分光光度法等					
采样地点		排口		采样人		周咏谋等		备注		污染源现状监测			
收样日期		2024 年 9 月 19 日				报告日期		2024 年 9 月 24 日					
样品编号 分析项目		pH 值		氨氮		总磷		化学需氧量		粪大肠菌群			
		(无量纲)											
		mg/L											
		MPN/L											
		MPN/L											
排口		1 [#]		7.6		0.08		0.20		9		10L	
		2 [#]		7.8		0.08		0.21		10		10L	
		3 [#]		7.7		0.09		0.20		9		10L	
平均值		/		0.08		0.20		9		10L			
医疗机构检测值		6-9		/		/		/		250		5000	
评价结论		达标		/		/		/		达标		达标	

七、结论

经监测分析，该单位排放的污水中 pH 值、化学需氧量、粪大肠菌群均达到 GB18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》表 2 中标准限值。

编制人: 陈江华 审核人: 李秀艳 报告签发人: 宋江林
日期: 2024.9.24 日期: 2024.9.24 日期: 2024.9.24
*****以下内容空白*****

