

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清单序号	序号	所在地	排口基本信息					排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										是否为重点排口	备注	
		区	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽测计划数（按部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治	整治进展	责任主体			主管部门
																							是否拟树	是否完成							
1726	1	黄陂区	42011603E1PF1577951875941	武汉市黄陂区下庙闸雨洪排口	FA-420116-0009-YH-00	114. 432979	30. 702175	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入长江一级支流低排河）	拆除重建后采样一次，但由于2022年下半年干旱，导致氨氮和总氮有些许超标，近期准备再多采样监测几次	近期准备再多采样监测几次	正在开展黄陂区武湖下庙闸入河排口整治工程，下庙闸拆除重建，并配套建设配套设施建设有一座6000t/d+200t/d组合型污水处理设备，对低排河及附近渠道水进行截污治理	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	完善排口汇水范围内生活污水截污纳管工作，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。提高排口汇水区城镇生活垃圾集中收集、转运和无害化处理水平。后期持续推进排口周边汇水范围雨污管网混错接探查及改造工程，加强日常监管，关注晴天排水情况，强化监管信	否	否	否	2021年	是	/	武汉市黄陂区水务和湖泊局	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1730	2	黄陂区	42011603060Z1577948947566	武汉市黄陂区江北快速路鄂江左路桥下城镇污水集中处理设施排污口	FA-420116-0012-SH-00	114. 432907	30. 70334	城镇生活污水排口	城镇污水集中处理设施排污口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	现状截污污水提升进入污水处理设施能力不足，截污设施运行不稳定，出水中TP略微超出《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级A标准”，近期准备再采样检测	近期准备再多采样监测几次	下庙闸拆除重建工程已收尾，但截污设施运行不稳定，截污设施未投入正常运行，运行不稳定，部分指标超标	规范	执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，对于低于一级A排放标准的该类排口应实施限期改造。	已开展黄陂区武湖下庙闸入河排口整治工程，下庙闸拆除重建，并配套建设配套设施建设有一座6000t/d+200t/d组合型污水处理设备，对低排河及附近渠道水进行截污治理。对日常运行不良的污水处理设施进行技术改造，确保设备稳定达标排放	否	是	是	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	
1718	3	黄陂区	42011603LN8Y1574238849818	武汉市黄陂区肖湾闸城镇雨洪排口	FA-420116-0002-YH-00	114. 387904	30. 699774	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入长江一级支流潏水河）	/	/	已封堵	清理合并	封堵现有排口，防止事故雨水污染水源地保护区	2019年已对废弃排口进行封堵	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清单序号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案									是否为重点排口	备注			
		区	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽测计划数（按部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治			整治进展	责任主体	主管部门
1737	4	黄陂区	42011603T0J41574327997891	武汉市黄陂区武湖街道生猪定点屠宰场附近工业排污口	FA-420116-0019-GY-00	114.433246	30.710471	工业排污口	生产废水排污口	是	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	排口已封堵，企业已转型不做屠宰，经营冻品肉制品销售，产生的清洗废水经自建的污水处理设施处理达标后，已接管进入市政污水管网内，该排口无废水排放	清理合并	封堵现有排口，防止生产废水污染水源地保护区	已对排口进行封堵，企业已转型不做屠宰，经营冻品肉制品销售，产生的清洗废水经自建的污水处理设施处理达标后，已接管进入市政污水管网内，最终进入武湖污水处理厂	否	否	否	2021年	是	/	武汉艺康食品有限公司	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	在黄陂区第一批排口验收计划中，该排口已验收通过
1739	5	黄陂区	4201160308U61574412084220	武汉市黄陂区宏磊碎石厂工业排污口	FA-420116-0021-GY-00	114.486093	30.704713	工业排污口	生产废水排污口	是	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	企业已搬迁，排口已拆除	取缔	排口已拆除，现场无排口	拆除取缔	否	否	否	2021年	是	/	武汉市生态环境局黄陂区分局	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	在黄陂区第一批排口验收计划中，该排口已验收通过
1731	6	黄陂区	42011603GLIP1574219520358	武汉市黄陂区武湖工业园内工业排污口	FA-420116-0013-GY-00	114.387857	30.702909	工业排污口	生产废水排污口	是	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	已截污，污水纳入市政污水管网	清理合并	对污水进行截污，截污市政污水管网，进入武湖污水处理厂进行处理	已通过新建的工业园市政污水管网截污，污水已接入武湖污水处理厂。	否	否	否	2021年	是	/	武汉市生态环境局黄陂区分局	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	在黄陂区第一批排口验收计划中，该排口已验收通过
1738	7	黄陂区	4201160304MK1574240390766	武汉市黄陂区武湖滨江公园雨洪排口	FA-420116-0020-YH-00	114.392889	30.693258	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	二级排污口（排入长江一级支流潞水河）	/	/	排口已废弃，拆除	取缔	排口已废弃，并拆除	排口已废弃，取缔	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1717	8	黄陂区	42011603BSYD1577953673136	武汉市黄陂区武湖水厂生产废水排污口	FA-420116-0001-GY-00	114.432954	30.703522	工业排污口	生产废水排污口	是	是	是	是	长江	二级排污口（排入长江一级支流低排河）	达标，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级A标准”	否	该排口为武湖水厂反冲水排口	规范	排口排水执行企业环评（或排污许可）要求的排放标准	对于工艺稳定、运行良好污水处理设施，加强日常监管。	否	是	是	2021年	是	/	武湖水厂	武汉市生态环境局黄陂区分局	是	在黄陂区第一批排口验收计划中，该排口已验收通过
1719	9	黄陂区	42011603KTRG1578033762939	武汉市黄陂区熟地村西职高学校往北110米水渠路旁雨水排口	FA-420116-0003-YH-00	114.43948	30.704315	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，通过多次晴天巡查，晴天无排水，雨天也无排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清单序号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息				整治方案										是否为重点排口	备注			
		区	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽测计划数（按部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治			整治进展	责任主体	主管部门
1720	10	黄陂区	420116031N001578024754610	武汉市黄陂区武汉花卉科技产业园雨水排口	FA-420116-0004-YH-00	114. 444371	30. 714833	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，通过多次晴天巡查，晴天无排水，雨天也无排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无种植废水和生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	武汉花卉科技产业园	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1721	11	黄陂区	42011603HNP41578024103025	武汉市黄陂区沙口小学东南侧700米处雨水排口	FA-420116-0005-YH-00	114. 48289	30. 700291	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，通过多次晴天巡查，晴天无排水，雨天也无排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无污水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1723	12	黄陂区	420116038HST1574386632000	武汉市黄陂区新合村沙口社区雨水排口	FA-420116-0006-YH-00	114. 478164	30. 707395	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	雨季采样一次，部分指标有超标，后期将多次采样监测	近期准备再多采样监测几次	雨水排口，晴天无排水，暴雨季节排口有排水，排水来源周边地面雨水汇流	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1724	13	黄陂区	42011603K76R1578037072399	武汉市黄陂区武湖农场水利设施管护牌处农村生活污水排污水口	FA-420116-0007-NY-00	114. 447451	30. 706278	农业农村排污水口	农村生活污水排污水口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	达标，满足《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）二级标准	否	/	规范	排水水质执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB42/1537-2019）的规定	加强日常监管，定期监测，严禁污水雨水混排，确保生活污水达标排放。	否	是	是	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	
1725	14	黄陂区	42011603J65R1574474464225	武汉市黄陂区潏水河入江口	FA-420116-0008-GQ-00	114. 394429	30. 689785	沟渠、河港（涌）、排干等	沟渠、河港（涌）、排干等	是	是	是	是	长江	一级排污口（直接入江排污口）	III类水质，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准	否	/	规范	执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准	充分结合河长制管理要求，通过推进潏水汇流范围的流域综合治理规划、良好水体保护规划、河流生态修复规划实施，完成对排口对应流域整治工作，实现水域功能水质稳定达标。	否	否	否	2021年	是	/	武汉市黄陂区水务和湖泊局	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	在黄陂区第一批排口验收计划中，该排口已验收通过

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清 单序 号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息				整治方案										是否为重 点排口	备注			
		区	部清单编 码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽 测计划 数（按 部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超 标排污口	溯源发现 的主要问 题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为 重点监 管	标识牌树立		完成时 限	是否完成 整治			整治进展	责任主体	主管部门
1729	15	黄陂区	42011603 CJ9V1574 23309609 3	武汉市黄 陂区长江 金属交易 中心雨水 排口	FA- 420116- 0011-YH- 00	114. 481458	30. 703632	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	否	是	是	是	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	雨季采 样一次， 总磷有些 许超标， 不满足《 地表水环 境质量标 准》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	近期准备 再多采样 监测几次	雨水排 口，晴天 无排水， 雨天有排 水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	加强日常 监管，确 保排口雨 污分流正 常，无生 活废水排 入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	
1732	16	黄陂区	42011603 U58Q1578 03618739 8	武汉市黄 陂区熟地 村水渠路 中段桥滨 湖社区标 志牌3米 桥下雨水 排口	FA- 420116- 0014-YH- 00	114. 443142	30. 704876	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	否	否	否	否	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	/	/	雨水排 口，晴天 无排水， 暴雨季节 排口淹 没，暂无 法判断是 否排水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	加强日常 监管，确 保排口雨 污分流正 常，无生 活废水排 入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	
1734	17	黄陂区	42011603 HFNS1574 23211237 4	武汉市黄 陂区武湖 泵站节制 闸	FA- 420116- 0016-YH- 00	114. 434141	30. 702401	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	是	是	是	是	长江	一级排污 口（直接 入江排污 口）	达标，满 足《地表 水环境质 量标准》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	否	武湖泵站 节制闸， 阶段性排 水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	完善排口 汇水范围 内生活污 水截污纳 管工作， 加强对初 期雨水的 排放调控 和污染防 治。提高 排口汇水 区内城镇 生活垃圾 集中收集 、转运和 无害化处 理水平。 后期持续 推进排口 周边汇水 范围雨污 管网混错 接探查及 改造工程 ，加强日 常监管， 关注晴天 排水情况 ，强化监 管信	否	否	否	2021年	是	/	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	
1736	18	黄陂区	42011603 DT4Z1574 39018256 0	武汉市黄 陂区武汉 农科院1 号雨水排 口	FA- 420116- 0018-YH- 00	114. 467987	30. 709196	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	否	否	否	否	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	/	/	雨水排 口，晴天 无排水， 暴雨季节 排口淹 没，无法 判断是否 排水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	加强日常 监管，确 保排口雨 污分流正 常，无生 活废水排 入	否	否	否	2021年	是	/	武汉市农 科院	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清单序号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息				整治方案										是否为重点排口	备注			
		区	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽测计划数（按部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治			整治进展	责任主体	主管部门
1741	19	黄陂区	4201160332771574395630293	武汉市黄陂区武汉农科院2号种植业排口	FA-420116-0022-NY-00	114.469737	30.709314	农业农村排污口	种植业排口	否	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	达标，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	否	/	规范	排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）	加强日常监管，强化化肥农药减量增效，加快发展节水农业，确保排口排水稳定达标	否	是	是	2021年	是	/	武汉市农科院	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	
1743	20	黄陂区	42011603NAG31574387201590	武汉市黄陂区沙口社区水塔南50米处雨水排口	FA-420116-0023-YH-00	114.479066	30.707477	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	雨季采样一次，部分指标有超标，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	近期准备再多采样监测几次	雨水排口，晴天无排水，暴雨季节排口有排水，排水来源周边地面雨水汇流	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1744	21	黄陂区	42011603VLD51578036227560	武汉市黄陂区熟地村西水渠路旁73号电杆西俞5米处雨水排口	FA-420116-0024-YH-00	114.440306	30.704284	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	雨季采样一次，部分指标有超标，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	近期准备再多采样监测几次	雨水排口，晴天无排水，雨天有排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1745	22	黄陂区	42011603V38Z1574317741340	武汉市黄陂区滨湖路归隐陵园入口向北47米处雨水排口	FA-420116-0025-YH-00	114.434302	30.718661	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，晴天无排水，暴雨季节排口淹没，无法判断是否排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1746	23	黄陂区	420116035EZ81574412538302	武汉市黄陂区武汉农科院3号雨水排口	FA-420116-0026-YH-00	114.463561	30.708545	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	是	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，晴天无排水，暴雨季节排口淹没，无法判断是否排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水以及种植废水排入	否	否	否	2021年	是	/	武汉市农科院	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清 单序 号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										是否为重 点排口	备注		
		区	部清单编 码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽 测计划 数（按 部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超 标排污口	溯源发现 的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为 重点监 管	标识牌树立		完成时 限	是否完成 整治	整治进展			责任主体	主管部门
1748	24	黄陂区	42011603 G60T1574 38730622 7	武汉市黄 陂区武汉 农科院4 号雨水排 口	FA- 420116- 0027-YH- 00	114. 462166	30. 708325	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	否	否	否	否	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	/	/	雨水排 口，晴天 无排水， 暴雨季节 排口淹没，无法 判断是否 排水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	厂区雨污 管网分 流，完善 雨污分流 改造及运 行维护， 严禁企业 废污水混 合雨水排 放，加强 对初期雨 水的收集 处理	否	否	否	2021年	是	/	武汉市农 科院	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	
1749	25	黄陂区	42011603 FBM41574 40164476 6	武汉市黄 陂区江北 快速路沙 口排渍渠	FA- 420116- 0028-YH- 00	114. 4833	30. 699184	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	是	是	是	是	长江	一级排污 口（直接 入江排污 口）	达标，满 足《地表 水环境质 量标准》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	否	阶段性排 水	规范	确保无污 水排放	完善排口 汇水范围 内生活污 水截污纳 管工作， 加强对初 期雨水的 排放调控 和污染防 治。提高 排口汇水 区内城镇 生活垃圾 集中收集 、转运和 无害化处 理水平。 后期持续 推进排口 周边汇水 范围雨污 管网混错 接探查及 改造工 程，加强 日常监 管，关注 晴天排水 情况，强 化监管信	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	
1750	26	黄陂区	42011603 QG421574 41385087 4	武汉市黄 陂区武汉 农科院5 号种植业 排口	FA- 420116- 0029-NY- 00	114. 463792	30. 708574	农业农村 排污口	种植业排 口	否	是	是	是	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	达标，满 足《农田 灌溉水质 标准》 （ GB5084- 2021）	否	/	规范	排水水质 稳定达到 《农田灌 溉水质标 准》 （ GB5084- 2021）	加强日常 监管，强 化化肥农 药减量增 效，加快 发展节水 农业。确 保排口排 水稳定达 标	否	是	是	2021年	是	/	武汉市农 科院	武汉市生 态环境局 黄陂区分 局	否	
1751	27	黄陂区	42011603 GZR31574 21503923 3	武汉市黄 陂区猪尾 巴二渠下 坂新苑桥 下雨水排 口	FA- 420116- 0030-YH- 00	114. 388115	30. 706028	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	否	否	否	否	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	/	/	雨水排 口，晴天 无排水， 暴雨季节 排口淹没，无法 判断是否 排水	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）Ⅴ 类标准	加强日常 监管，确 保排口雨 污分流正 常，无生 活废水排 入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清单序号	序号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息				整治方案										是否为重点排口	备注			
		区	部清单编码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽测计划数（按部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超标排污口	溯源发现的主要问题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为重点监管	标识牌树立		完成时限	是否完成整治			整治进展	责任主体	主管部门
1752	28	黄陂区	42011603F6471577977593484	武汉市黄陂区武湖街东一区渠南侧对岸雨水排口	FA-420116-0031-YH-00	114. 469029	30. 709143	城镇雨洪排口	城镇雨洪排口	否	否	否	否	长江	三级排污口（排入其他河流）	/	/	雨水排口，通过多次晴天巡查，晴天无排水，雨天也无排水	规范	排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	加强日常监管，确保排口雨污分流正常，无生活废水排入	否	否	否	2021年	是	/	黄陂区武湖街道办事处	武汉市黄陂区水务和湖泊局	否	
1728	29	黄陂区	42011603UZQD1577977120111	/	/	114. 484929	30. 713277	非排口	查无排口	否	否	否	否	长江	/	/	/	查无，非排口，建议销号处理	/	/	/	否	否	否	2022年，部APP审核已通过	是	已申报审核通过	黄陂区人民政府	黄陂区人民政府	否	
1740	30	黄陂区	42011603D4QT1574483174808	/	/	114. 509528	30. 703561	非排口	查无排口	否	否	否	否	长江	/	/	/	查无，非排口，建议销号处理	/	/	/	否	否	否	2022年，部APP审核已通过	是	已申报审核通过	黄陂区人民政府	黄陂区人民政府	否	
1742	31	黄陂区	42011601JZCS1578496673386	/	/	114. 447673	30. 711733	非排口	过水涵洞	否	否	否	否	长江	/	/	/	过水涵洞，非排口，建议销号处理	/	/	/	否	否	否	2022年，部APP审核已通过	是	已申报审核通过	黄陂区人民政府	黄陂区人民政府	否	
1722	32	黄陂区	42011603TBRK1574225906987	/	/	114. 479735	30. 707483	非排口	过水涵洞	否	否	否	否	长江	/	/	/	过水涵洞，非排口，建议销号处理	/	/	/	否	否	否	2022年，部APP审核已通过	是	已申报审核通过	黄陂区人民政府	黄陂区人民政府	否	
1747	33	黄陂区	42011603XJ661577950887272	/	/	114. 434141	30. 702401	非排口	重复排口	否	否	否	否	长江	/	/	/	与“武湖泵站节制闸口”重复，建议销号处理	/	/	/	否	否	否	2022年，部APP审核已通过	是	已申报审核通过	武汉市黄陂区水务和湖泊局	黄陂区人民政府	否	
1727	34	黄陂区	42011603FRXE1574385135585	武汉市黄陂区长江金属交易中心生活污水排口	FA-420116-0010-GY-00	114. 476989	30. 709528	工业排污口	生活污水排口	是	是	是	是	长江	三级排污口（排入其他河流）	排口于2022年10用水泥直接封堵，现状无排水，但园区内还有部分居民及商户。	/	场地内管网已进行雨污分流，现状长江金属交易中心已申请破产，该生活污水排口已用水泥封堵，无排水	规范	排水水质执行稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中“一级A标准”的规定	需对长江金属交易中心生活区内部生活污水进行截污至长江金属交易中心工业区现有污水处理设置中，经污水处理设施处理后达标排放	否	是	是	2025年	否	需对长江金属交易中心生活区内部生活污水进行截污至长江金属交易中心工业区现有污水处理设置中，经污水处理设施处理后达标排放	长江金属交易中心	武汉市生态环境局黄陂区分局	否	

武汉市黄陂区长江入河排污口整治进展清单（2022年12月）																															
原清 单序 号	序 号	所在地	排口基本信息				排口类型		监测阶段信息				溯源阶段信息					整治方案										是否为重 点排口	备注		
		区	部清单编 码	正式命名	正式编码	经度	纬度	大类	小类	应测尽 测计划 数（按 部里文	是否可测	是否拟测	是否已测	流域	入河方式	水质类别	是否为超 标排污口	溯源发现 的主要问 题	整治类型	整治目标	整治措施	是否为 重点监 管	标识牌树立		完成时 限	是否完成 整治	整治进展			责任主体	主管部门
1733	35	黄陂区	42011603 Q24P1574 31976818 3	武汉市黄 陂区滨湖 路与南环 路交界处 雨水排口	FA- 420116- 0015-YH- 00	114. 433242	30. 712862	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	是	是	是	是	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	劣V类， 出水COD 、NH3-N 、TP、TN 不满足《 地表水环 境质量标 准》 （ GB3838- 2002）V 类水质标 准	是	园区管网 雨污分 流，但晴 天有污水 混入雨水 排口，且 超标排放 。通过管 道潜望镜 以及人工 溯源发现 有部分企 业排水接 错管网， 污水接入 市政雨水 管网内	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）V 类标准	已开展工 业园内企 业排水调 查，已锁 错接排水 企业，下 一步生态 环境局黄 陂区分局 将联合区 水务局对 企业排水 进行监督 整改，完 善厂区废 水与园区 市政污水 管网对接 工程，实 现市政雨 洪排口晴 天无水排 放，雨天 排水稳定 达标。	否	否	否	2025年	否	已开展工 业园内企 业排水调 查，已锁 错接排水 企业，下 一步生态 环境局黄 陂区分局 将联合区 水务局对 企业排水 进行监督 整改，完 善厂区废 水与园区 市政污水 管网对接 工程，实 现市政雨 洪排口晴 天无水排 放，雨天 排水稳定 达标。	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	是	
1735	36	黄陂区	42011603 DOXG1574 31649013 2	武汉市黄 陂区中环 路和滨湖 路交汇处 雨水排口	FA- 420116- 0017-YH- 00	114. 433887	30. 715873	城镇雨洪 排口	城镇雨洪 排口	是	是	是	是	长江	三级排污 口（排入 其他河 流）	劣V类， 出水NH3- N、TP、 TN不满足 《地表水 环境质量 标准》 （ GB3838- 2002）V 类水质标 准	是	园区管网 雨污分 流，但晴 天有污水 混入雨水 排口，且 超标排放 。通过管 道潜望镜 以及人工 溯源发现 有部分企 业排水接 错管网， 污水接入 市政雨水 管网内	规范	排水水质 执行稳定 达到《地 表水环境 质量标准 》 （ GB3838- 2002）V 类标准	已开展工 业园内企 业排水调 查，已锁 错接排水 企业，下 一步生态 环境局黄 陂区分局 将联合区 水务局对 企业排水 进行监督 整改，完 善厂区废 水与园区 市政污水 管网对接 工程，实 现市政雨 洪排口晴 天无水排 放，雨天 排水稳定 达标。	否	否	否	2025年	否	已开展工 业园内企 业排水调 查，已锁 错接排水 企业，下 一步生态 环境局黄 陂区分局 将联合区 水务局对 企业排水 进行监督 整改，完 善厂区废 水与园区 市政污水 管网对接 工程，实 现市政雨 洪排口晴 天无水排 放，雨天 排水稳定 达标。	黄陂区武 湖街道办 事处	武汉市黄 陂区水务 和湖泊局	是	